

# ENFERMAGEM

**PLANO DE TRABALHO:** Cenário atual do sarampo no estado do Pará: análise da cobertura vacinal por meio de dados do DATASUS

**ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:** Eric Balieiro da Silva

**PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA:** Situações de saúde de determinadas populações a partir de dados coletados pelo sistema de informações em saúde

**COORDENADOR:** Adonis de Melo Lima

**CURSO:** Enfermagem

**PALAVRAS-CHAVE:** Sarampo; Estado do Pará; DATASUS.

Este Plano de Trabalho realizou o levantamento de dados do DATASUS para análise da cobertura vacinal do sarampo no estado do Pará. A necessidade de ampliar a imunização contra doenças erradicadas, mas que voltaram a circular no país, como sarampo, leva a necessidade de uma visualização do Programa Nacional de Imunização. O material bibliográfico foi pesquisado na plataforma “scielo”. Foi comprovado que os fatores que contribuem para que a cobertura vacinal no Pará tenha declinado nos últimos anos são: a rotina corrida das pessoas; a superlotação das unidades de saúde em dia de campanha, a precária infraestrutura dessas unidades; as características geográficas do estado, com vários rios e igarapés; e a falta de informação.

**PLANO DE TRABALHO:** Desafios relatados pelas mães sobre o aleitamento materno

**ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:** Beatriz Maia Vasconcelos

**PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA:** Fatores que interferem no aleitamento materno exclusivo em prematuros acompanhados na 3ª etapa do método canguru

**COORDENADOR:** Ana Carolina de Almeida Paiva

**CURSO:** Enfermagem

**PALAVRAS-CHAVE:** Aleitamento materno; Método Canguru; Santa Casa de misericórdia do Pará.

Diante da importância de destacar as dificuldades enfrentadas pelas mães na prática do aleitamento materno exclusivo, o objetivo deste Plano de Trabalho foi analisar os desafios relatados pelas mães sobre aleitamento materno na 3ª Etapa do Método Canguru (MC). Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, com 40 mulheres maiores de 18 anos, com filhos que nasceram com menos de 37 semanas de gestação. Observou-se que o MC traz bons resultados para superar os desafios das mães no aleitamento materno, que esses desafios não estão em total equivalência com os encontrados em âmbito geral e que, quanto maior o tempo de acompanhamento na 3ª etapa do MC, menores são os desafios a enfrentar.

**PLANO DE TRABALHO:** Perfil econômico das mães de prematuros que são acompanhados na 3ª etapa do Método Canguru

**ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:** Samara Janice de Albuquerque Santos

**PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA:** Fatores que interferem no aleitamento materno exclusivo em prematuros acompanhados na 3ª etapa do Método Canguru

**COORDENADOR:** Ana Carolina de Almeida Paiva

**CURSO:** Enfermagem

**PALAVRAS-CHAVE:** Aleitamento materno; Método Canguru; Perfil socioeconômico.

Ao se supor que muitos problemas relacionados ao desmame precoce em prematuros podem estar ligados a fatores socioeconômicos, este Plano de Trabalho avaliou o perfil socioeconômico de mães de prematuros acompanhados na 3ª etapa do Método Canguru (MC), na Fundação Santa Casa de Misericórdia de Belém do Pará (FSCMPA). O estudo teve abordagem quantitativa. Contou com 40 participantes acima de 18 anos. Observou-se que muitos fatores socioeconômicos podem ter relação com a desistência da amamentação e a não assiduidade das mães, como local em que residem, situação financeira, e falta de apoio familiar e da própria equipe multiprofissional.

**PLANO DE TRABALHO:** Perfil das crianças prematuras atendidas na 3º etapa do Método Canguru

**ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:** Samara de Castro Martins

**PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA:** Fatores que interferem no aleitamento materno exclusivo em prematuros acompanhados na 3ª etapa do método canguru

**COORDENADOR:** Ana Carolina de Almeida Paiva

**CURSO:** Enfermagem

**PALAVRAS-CHAVE:** Aleitamento materno; Método Canguru; Perfil das crianças.

Por se vivenciar que muitos bebês de mães acompanhadas pelo Método Canguru (MC) deixam de ser amamentadas precocemente, este Plano de Trabalho teve o objetivo de analisar o perfil dessas crianças atendidas na 3º etapa do referido método. O estudo foi realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia de Belém do Pará, (FSCMPA), com 40 participantes acima de 18 anos. As respostas aos questionários aplicados revelaram que 60% dos recém-nascidos não tiveram a primeira mamada, o que prejudicou a amamentação exclusiva e ocasionou o desmame precoce, interferindo, possivelmente, em seu perfil. Esse fato está relacionado com o tipo de parto. A maioria das crianças nasceu de cesárea (70%), por ter havido intercorrências na hora no nascimento.

**PLANO DE TRABALHO:** Avaliação dos fatores sociais que interfere no aleitamento materno exclusivo em prematuros acompanhados em um hospital de referência materno-infantil

**ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:** Suyanne Siloti Lucas Corrêa

**PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA:** Fatores que interferem no aleitamento materno exclusivo em prematuros acompanhados na 3ª etapa do método canguru

**COORDENADOR:** Ana Carolina de Almeida Paiva

**CURSO:** Enfermagem

**PALAVRAS-CHAVE:** Aleitamento materno; Método Canguru; Fatores sociais.

Esse Plano de Trabalho possibilitou a compreensão dos fatores sociais que possam interferir no aleitamento materno exclusivo. Foram avaliados os fatores sociais que interferem no aleitamento materno exclusivo: renda familiar, grau de escolaridade e condições de habitação. O estudo foi realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia de Belém do Pará (FSCMPA), com 40 mães, acima de 18 anos, participantes da 3ª fase do Método Canguru (MC). A análise das respostas das mães ao questionário aplicado indicou eficácia do método. Os fatores sociais não interferiram na participação das mães, quanto ao conhecimento e à prática, no aleitamento exclusivo em prematuros.

**PLANO DE TRABALHO:** Violência contra a gestante pelo parceiro íntimo à luz da teoria holística de Levine: uma revisão integrativa da literatura

**ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:** Suanne Costa Teixeira

**PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA:** Percepção de enfermeiros sobre o fenômeno da violência contra a mulher pelo parceiro íntimo, à luz de Levine

**COORDENADOR:** Lidiana Xavier de Sena Ingrid

**CURSO:** Enfermagem

**PALAVRAS-CHAVE:** Teoria de Levine; Violência à gestante; Enfermagem.

Este trabalho fez uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) sobre a violência contra a mulher, à luz da Teoria de Levine. O material foi obtido em dados do Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os estudos trazem que a prevalência da violência psicológica e física contra a gestante pode estar relacionada à bebida, à renda familiar baixa, à gravidez não planejada. As publicações encontradas contemplam os três primeiros princípios da conservação pregados por Levine. Observa-se, no entanto, uma carência de estudos que retratem o quarto princípio de Levine. As produções científicas de enfermagem ressentem-se da falta do rastreamento, aconselhamento e acolhimento, e da referência à rede de apoio para a gestante em situação de violência.

**PLANO DE TRABALHO:** Violência contra a mulher por parceiro íntimo quanto à integridade social e integridade pessoal.

**ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:** Sarah Fernandes de Oliveira

**PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA:** Violência contra a mulher à luz da teoria de Levine.

**COORDENADOR:** Lidiane Xavier de Sena Ingrid

**CURSO:** Enfermagem

**PALAVRAS-CHAVE:** Teoria de Levine; Violência da mulher; Conservação e Integridade.

O objetivo deste Plano de Trabalho foi analisar as repercussões da violência doméstica de acordo com o terceiro e quarto princípio de Levine: conservação da integridade pessoal e conservação da integridade social. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, no PROPAZ Mulher e no Sinan, Belém (PA). Viu-se a necessidade da realização desse estudo para um maior entendimento sobre o que a violência pode causar na vida da mulher, principalmente quando a vítima olha para si mesma. Trata-se de um estudo exploratório e qualitativo. Percebeu-se um padrão de repetição na maior parte dos discursos das mulheres que comprometem a conservação de sua integridade pessoal e social, segundo a teoria de Levine.

**PLANO DE TRABALHO:** O discurso de mulheres vítimas de violência pelo parceiro íntimo a luz da teoria de Levine

**ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:** Wanessa de Nazaré Rodrigues de Moraes

**PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA:** Violência contra a mulher à luz da teoria de Levine

**COORDENADOR:** Lidiana Xavier de Sena Ingrid

**CURSO:** Enfermagem

**PALAVRAS-CHAVE:** Violência da mulher; Teoria de Levine; Discursos.

Em virtude dos desfechos negativos às mulheres que sofrem violência doméstica, analisar seus discursos, à luz da teoria de Levine, reveste-se de grande importância. O estudo foi realizado na Delegacia da Mulher (DEAM), localizada em Belém (PA). Trata-se de um estudo exploratória de caráter qualitativo. Dentre as agressões, identificaram-se as de forma física, sexual e psicológica. Observou-se que a violência às mulheres apresentava similares repercussões à saúde conforme os princípios de conservação da teoria de Levine: princípio da conservação de energia; princípio da Integridade estrutural; princípio da conservação da integridade pessoal; e princípio da conservação da integridade social.

**PLANO DE TRABALHO:** Taxa de detecção e incidência da sífilis gestacional no município de Belém (PA)

**ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:** Carolina Cabral Angelim

**PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA:** Perfil Epidemiológico da Sífilis Gestacional em Belém (PA), de 2008 a 2017

**COORDENADOR:** Thayse da Silva Garcia

**CURSO:** Biomedicina

**PALAVRAS-CHAVE:** Sífilis gestacional; Perfil epidemiológico Belém (PA) entre 2008 a 2017.

Quantificar a taxa de detecção e incidência da sífilis gestacional no município de Belém (PA), entre 2008 a 2017, foi o objetivo deste Plano de Trabalho. O estudo foi do tipo descritivo, seccional e retrospectivo. Os dados foram extraídos das informações do SINAN disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. Foram considerados casos de sífilis gestacional com evidências clínicas e sorológica não treponêmica reagente e teste treponêmico positivo ou não realizado. Constatou-se que a incidência de sífilis na região metropolitana de Belém teve algumas oscilações.

**PLANO DE TRABALHO:** O perfil sociodemográfico da sífilis gestacional e sua expansão no município de Belém (PA) entre 2008 a 2017

**ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:** Giovani da Conceição Vale

**PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA:** Perfil Epidemiológico da Sífilis Gestacional em Belém (PA), de 2008 a 2017

**COORDENADOR:** Thayse da Silva Garcia

**CURSO:** Enfermagem

**PALAVRAS-CHAVE:** Sífilis gestacional; Perfil sociodemográfico; Belém (PA) entre 2008 a 2017.

Este Plano de Trabalho teve o objetivo de relacionar a taxa de incidência de sífilis gestacional com o perfil sociodemográfico e sua expansão no município de Belém (PA), entre 2008 a 2017. Atualmente, a oferta de teste rápido de sífilis é crescente, mas as unidades de saúde ainda apresentam dificuldades relacionadas à logística da entrega dos insumos e materiais. O estudo foi do tipo descritivo, seccional e retrospectivo. Os dados foram extraídos das informações do SINAN disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. Concluiu-se que, entre o período de 2008 a 2017, houve um grande aumento nos números notificados.